

Приклади тестових питань з дисципліни «Сестринська практика. Практика педіатрична».

Практичне заняття № 1 Організація роботи поста медичної сестри. Медична документація, порядок її ведення.

1. Укажіть основний медичний документ лікаря стаціонару:
А - амбулаторна карта
Б – історія хвороби
С – форма № 030/у
Д – форма № 063/у
2. Який термін повинна зберігатись історія хвороби після виписки хворого?
А – 25 років
Б – 15 років
С – 10 років
Д – 1 рік
3. Форма №030/у це:
А – історія розвитку дитини
Б – історія хвороби
С – карта профілактичних щеплень
Д – карта диспансерного обліку
4. В які терміни необхідно обґрунтувати клінічний діагноз при знаходженні дитини в стаціонарі?
А – в першу добу
Б – на протязі 5 діб
С – на протязі 3 діб
Д – на протязі 10 діб
5. Хто повинен заповнювати температурний лист?
А – лікар і медсестра
Б – лікар
С – чергова медсестра
Д – старша медсестра
6. Яку частину історії хвороби заповнює медична сестра?
А – скарги
Б – виписний епікриз
С – об'єктивний статус
Д – титульний лист
7. Що не входить до прямих обов'язків медичної сестри?
А – виконання лікарських призначень
Б – оформлення медичної документації
С – догляд за хворими
Д – призначення лікарських засобів
8. Яку відповідальність несе медичний персонал за втрату історії хвороби?
А – карну
Б – адміністративну
9. Де повинний зберігатись лист лікарських призначень після виписки хворого?
А – в архіві лікарні разом з історією хвороби
Б – в архіві відділення
С – в архіві поліклініки
Д – в архіві управління охорони здоров'я
10. Вкажіть кількість епікризів, які можуть бути в історії хвороби:
А – 4;

- Б – 2;
С – 1;
Д – 3
11. Форма № 112/у це:
А - історія хвороби
Б – карта профілактичних щеплень
С – журнал прийому до лікарні
Д – історія розвитку дитини
12. Хто повинен заповнювати виписний епікриз?
А – лікар, що лікує
Б – завідувач відділенням
С – старша медсестра
Д – постова медсестра
13. Основним принципом зберігання лікарських речовин є розташування їх у відповідності з:
А терміном придатності
В формою випуску препарату
С токсикологічними групами
Д вимогами виробника щодо підтримки відповідної температури та вологості
14. Список А включає:
А отруйні речовини
В наркотичні речовини
С сильнодіючі речовини
Д отруйні та наркотичні речовини
Е всі перераховані речовини
15. На внутрішній стороні дверцят сейфа або залізного шафи, де зберігають отруйні та наркотичні речовини, повинно бути все перераховане, крім:
А напис «А »
В перелік отруйних і наркотичних засобів
С зазначення терміну придатності засобів
Д зазначення вищих разових дозових доз
Е зазначення дозових доз препаратів.
16. Чи допускається зберігання сильнодіючих лікарських засобів окремім дерев'яній шафі:
А допускається
В допускається тільки при наявності замка
С не допускається
Д повинні зберігатись тільки в металевій шафі.
17. Ключі від шаф А і Б повинні знаходитися у:
А. завідувача відділенням
В. старшої медичної сестри
С. лікуючого лікаря та старшої медичної сестри
Д. сестри-господарки відділення
Е. завідувача відділенням та старшої медичної сестри.
18. Мікстури зберігаються у холодильнику:
А. 1 добу
В. до 3-х діб
С. до 5-ти діб
Д. В холодильнику можуть зберігатись тривалий час
Е. до 10-ти діб.
19. Стерильні розчини у флаконах зберігаються у холодильнику:

- A. 1 добу
 - B. до 3-х діб
 - C. до 5-ти діб
 - D. В холодильнику можуть зберігатись тривалий час
 - E. до 10-ти діб.**
20. В процедурному кабінеті виконуються всі перераховані маніпуляції, окрім:
- A. підготовка хворих до операцій**
 - B. виконання всіх видів ін'єкцій
 - C. проведення інфузійної терапії, в тому числі гемотрансфузії
 - D. підготовка та участь у проведенні пункцій (стернальна, плевральна, абдомінальна, люмбальна та ін.)
21. Маніпуляційна медична сестра:
- A. Спостерігає за станом пацієнтів
 - B. Здійснює догляд за пацієнтами
 - C. Організовує живлення пацієнтів
 - D. Проводить узяття крові з вени для біохімічних досліджень**
 - E. Все перераховане вірно
22. Зміст роботи маніпуляційної медсестри, крім:
- A. Ведення журналів
 - B. Взяття аналізів
 - C. Парентеральне введення лікарських препаратів
 - D. Передуплизувальна обробка одноразового інструментарію
 - E. Передстерилізаційна обробка багаторазового інструментарію**
23. Назвіть шляхи парентерального введення лікарських засобів?
- A. Внутрішньошкірно
 - B. Підшкірно
 - C. Внутрішньом'язово
 - D. Внутрішньовенно
 - E. Все перераховане**
24. Техніка накладання гумового джгута на плече при виконанні внутрішньовенної ін'єкції включає:
- A. вільні кінці спрямовані догори, а петля — униз**
 - B. вільні кінці спрямовані вниз, а петля — догори
 - C. і вільні кінці, і петля спрямовані догори
 - D. і вільні кінці, і петля спрямовані униз
25. Гумовий джгут при виконанні внутрішньовенної ін'єкції розв'язують:
- A. безпосередньо перед введенням голки шприца у вену
 - B. безпосередньо перед введенням препарату**
 - C. одразу після введення препарату
 - D. після завершення маніпуляції
26. Внутрішньовенні крапельні ін'єкції проводять для:
- A. введення великої кількості лікарського препарату**
 - B. досягнення більш швидкого терапевтичного ефекту
 - C. введення окремих препаратів
 - E. всі відповіді вірні
27. Обробка області ліктьового згину стерильною ватою, змоченою спиртом, проводиться:

- А. в напрямку від центра до периферії
- В. в напрямку від периферії до центра**
- С. циркулярними рухами
- Д. всі відповіді вірні

28. Для розведення антибіотиків застосовуються такі розчини, крім:

- А. Вода для ін'єкцій в ампулах.
- В. Розчин хлориду натрію 0,9% (ізотонічний, фізіологічний) у флаконах і ампулах.
- С. Розчин новокаїну 0,25% 0,5% та флаконах і ампулах.
- Д. гіпертонічний розчин хлориду натрію**

29. Передстерилізаційна підготовка не включає:

- А. механічна обробка
- В. замочування
- С. промивання під струменем холодної води
- Д. промивання під струменем гарячої води**

30. Температура у сухожаровій шафі складає:

- А. 120⁰
- В. 160⁰
- С. 180⁰**
- Д. 220⁰

31. При яких із перерахованих патологічних станів показане промивання шлунку?

- А. отруєння грибами.
- В. кровотеча з виразки шлунку.**
- С. метеоризм.
- Д. копростаз.

32. Яке положення голови слід надати хворому з ліжковим режимом для полегшення блювання?

- А. розташувати голову вище тулуба.
- В. повернути голову в сторону і розташувати нижче тулуба.
- С. повернути голову догори.**
- Д. припідняти голову з нахилом вперед.

33. На яку глибину всередину кишки вводиться гумова трубка при проведенні сифонної клізьми?

- А. 5-10 см.**
- В. 11-15 см.
- С. 15-19 см.
- Д. 20-30 см.

34. Які продукти можна ввести хворому через шлунковий зонд?

- А. кисіль, кефір, сметана.**
- В. венігрет.
- С. морквяне пюре.
- Д. парова котлета.

35. До складу розчину для емульсійної клізьми входить все, крім:

- А. 2 склянки настою ромашки
- В. Збитий жовток одного яйця
- С. 1 чайна ложка гідрокарбонату натрію
- Д. 50 мл 10 % розчину хлориду натрію**
- Е. 2 столових ложки вазелінової олії або гліцерину

36. Методи дослідження калу, крім:

- A. Макроскопічний
- B. Мікроскопічний
- C. Хімічний
- D. Бактеріологічний
- E. Біологічний**

37. Макроскопічним методом дослідження калу визначають все, крім:

- A. Колір
- B. Консистенцію
- C. Запах
- D. Домішки
- E. Яйця глистів**

38. Для проведення гіпертонічної клізми використовують:

- A. 0,5 % розчин хлориду натрію
- B. 5 % розчин хлориду натрію
- C. 10 % розчин хлориду натрію**
- D. 25 % розчин хлориду натрію
- E. 50 % розчин хлориду натрію